

Capitolato Tecnico-Economico per le Dotazioni Digitali

Descrizione Funzionalità	Caratteristiche Minime Richieste	Qt
Forno per ceramica 70 l 1100°C 2,8 Kw	<p>Forno a carica frontale, adatto sia per uso hobby che professionale</p> <p>Carpenteria ventilata</p> <p>Riscaldamento con resistenze nelle scanalature delle pareti</p> <p>Isolamento multistrato in FIBRA ECOLOGICA</p> <p>nessuna categoria di rischio in base alla dirett. Europea 67/548/ECC</p> <p>Quadro con:</p> <p>Programmatore TCS1 (9 programmi /12 steps)</p> <p>Contattore di sicurezza: per funzione di Allarme max temperatura</p> <p>Modulazione in SSR: controllo digitale sulle resistenze preciso e silenzioso</p> <p>Dimensioni interne: 40 x 40 x 45 cm</p> <p>Dimensioni esterne 85 x 85 x 88 cm</p> <p>Tensione alimentazione 230 V</p> <p>Consumo 2.8 KW</p> <p>Peso 115 Kg</p>	1
mozaBook CLASSROOM+Mozaik TEACHER - 3 ANNI ITA	<p>mozaBook Classroom licenza 3 anni per 1 dispositivo utilizzabile da più utenti + Mozaik Teacher Licenza 3 anni per 1 utente/docente, utilizzabile su più dispositivi.</p> <p>mozaBook Classroom - 3 ANNI ITA: Licenza associata al dispositivo (Lavagna interattiva/Monitor interattivo), che permette a più insegnanti di usare mozaBook sullo stesso dispositivo di accedere a Contenuti interattivi (animazioni 3D, video educativi) per tutte le materie e tutte le età e di Creare libri digitali personalizzati da PDF</p> <p>mozaBook può essere usato da diversi insegnanti e alunni sulla stessa lavagna o monitor in modo indipendente.</p> <p>Ogni utente può accedere a tutti i contenuti interattivi (3D, video educativi, lezioni digitali) così come a tutte le applicazioni che sviluppano le competenze, illustrano il materiale o presentano esperimenti virtuali.</p> <p>Mozaik Teacher - 3 ANNI ITA: - Licenza associata all'utente che permette a un insegnante di utilizzare sia mozaBook che mozaWeb su più dispositivi. - Accesso completo ai contenuti interattivi (scene 3D e video educativi) e alle applicazioni educative sia in mozaBook che su mozaWeb.</p> <p>Questo tipo di licenza è associato ad un solo insegnante, che può accedere a tutti i contenuti di Mozaik su qualsiasi dispositivo adatto con il tuo account utente; l'insegnante può utilizzare gli elementi del sistema su computer, notebook, tablet e smartphone.</p>	5
LEGO Education SPIKE Prime - Set base per 12 studenti	<p>Kit di robotica educativa LEGO Education SPIKE Prime - Set base per 24 studenti composto da n°. 12</p> <p>Un set fisico composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 523 elementi LEGO • Hardware intelligente: hub, sensori (colore, distanza, forza/contatto, breakout), motori (grandi e medi) • Scatola per la conservazione e la protezione delle proprie creazioni <p>Un App educativa compatibile con iOS, Chrome, Windows 10, Mac e Android che include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente di programmazione sviluppato in Scratch • Lezioni pronte inerenti a tre macroaree d'indagine e sperimentazione scientifica con piani dettagliati • Facile accesso alle risorse per l'insegnante (video, suggerimenti, estensioni per matematica, lingua e arte...) <p>Compreso il Training e supporto all'uso dei prodotti nella didattica curricolare"</p>	3
Kit Audio e Videoconferenza - Logitech BCC950 ConferenceCam	<p>ConferenceCam per Conferenze di primaria marca internazionale con le seguenti caratteristiche minime:</p> <p>Soluzione completa: video HD e telefono viva voce full-duplex</p> <p>Risoluzione video 1080p,30fps</p> <p>Controllabile tramite telecomando incluso</p> <p>Plug and Play veloce sia su PC che su Mac</p>	17
Kit Audio e Videoconferenza - Logitech C505 HD WEBCAM	<p>WebCam per conferenze di primaria marca internazionale con le seguenti caratteristiche minime:</p> <p>Risoluzione video orizzontale: 1.280 pixel</p> <p>Risoluzione video verticale: 720 px</p> <p>Risoluzione video in fps: 30 fps</p> <p>Zoom digitale: 0 x</p> <p>CCD: Si</p> <p>Interfaccia: usb</p>	3

Switch Zyxel - GS1920-8 HP - per succursale + Rodari + Don Milani	Zyxel Switch PoE + Smart Managed Ethernet Gigabit 8 porte con 130 Watt Budget e 2 porte Combo Gigabit e modalità Cloud ibrida	3
Home Cinema - Soundbar HW-B550/ZF	SoundBar per HomeCinema con SubWoofe con le seguenti caratteristiche minime: Tipologia SoundBar - Sistema acustico2.1 Potenza totale: 410W Formati audio supportati: AAC Si; MP3: Si; WAV Si; OGG Si;FLAC: Si; ALAC: No; AIFF: Si Connessioni: Bluetooth: Si Ingressi HDMI: 1 Uscite HDMI: 1 Ingressi Optical Audio: Si Porta USB: 1	3
iCard Security Pack x USG Flex 100	Rinnovo servizi Web Security, Application Security, Malware Blocker, Intrusion Prevention, Geo Enforcer, Secureporter Premium, per USGFLEX100 - Durata 1 Anno - LIC-BUN-ZZ0092F	9
iCard Security Pack x USG Flex 500	Rinnovo servizi Web Security, Application Security, Malware Blocker, Intrusion Prevention, Geo Enforcer, Secureporter Premium, per USGFLEX500 - Durata 1 Anno - LIC-BUN-ZZ0104F	3
Aggiornamento Notebook ancora efficienti	SSD Samsung 870 EVO - 512GB + Attività di montaggio, installazione e pulizia Sistema Operativo per recupero Notebook da destinare ai lavori di gruppo - Costo per SSD e montaggio.	32
Wireless LAN - Access Point WIFI6 NWA90AX-EU0102Fper Plesso Centrale in sostituzione di quelli attuali	Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE) 2.4 GHz: Si 5 GHz: Si Velocità massima di trasmissione: 1200 Mbit/s Mbit/s Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 575 Mbit/s Mbit/s Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s Mbit/s Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	10
Notebook HP - 250 G9 - 6F200EA	HP 250G9 PC Intel i3-1215U 8GB DDR4, 256GB SSD, 15.6 FHD AG LED SVA, Webcam Notebook di primaria marca internazionale con le seguenti caratteristiche minime: Dimensione Dischi: 256 GB Grafica Integrata: Si Tecnologia del processore: Intel Core i3 Modello del processore: i3-1215U Display: 15,6 " RAM: 16 GB Versione S.O.: Windows 11 Professional	8
Firewall Zyxel - USGFlex Security Gateway 100 - per Plessi Primaria ed Infanzia	Firewall Zyxel - USGFlex Security Gateway 100 - USGFLEX100-EU0102F	3
Firewall Zyxel - USGFlex Security Gateway 500 - per Plesso Centrale (e succursale)	Firewall Zyxel - USGFlex Security Gateway 500 - USGFLEX500-EU0102F	1
Galaxy Chromebook Go (2 years pick-up and return)	Notebook - Galaxy Chromebook Go (2 years pick-up and return) Dimensione Dischi: 64 GB Tecnologia del processore: Celeron Modello del processore: N4500 Display: 14 " Touch screen: No RAM: 4 GB Versione S.O.: Chrome S.O.: Google Chrome	20
Switch Zyxel - XGS1930-28HP - per Plesso Centrale (amministrazione + I Piano+Don Sturzo)	Zyxel Switch Smart Managed Ethernet Gigabit A 24 Porte con POE - 4 Slot Sfp + 10G e Modalità Cloud Ibrida	3
Lenovo - Tab M10 Plus (3rd Gen)	Tablet Android Wi-Fi: Si Dimensione: 10,61 " Colore primario: Grigio Tipologia Processore: MediaTek Helio G80	18

	Frequenza Clock: 2.000 MHz RAM: 4 GB ROM: 128 GB S.O.: Android Versione S.O.: 12 Scuola Digitale: Generico	
GeniusBoard® Lab Disc - Laboratorio Scientifico Scienze Generali	Laboratorio portatile per la misura delle seguenti grandezze fisiche: Pressione dell'aria, temperatura ambiente, corrente, distanza (movimento), temperatura esterna, GPS, luce, microfono, pH, umidità relativa, suono, input universale, tensione.	2
GeniusBoard® Lab Disc - Laboratorio Scientifico Biochimica	Laboratorio portatile per la misura delle seguenti grandezze fisiche: Pressione dell'aria, temperatura ambiente, pressione barometrica, colorimetro, conducibilità, ossigeno disciolto, temperatura esterna, GPS, frequenza cardiaca, luce, pH, umidità relativa, termocoppia, torbidità, input universale.	2
ELETTRICITÀ 2.0 PER SEI GRUPPI DI LAVORO	Kit per 6 gruppi di lavoro, per l'esecuzione dei seguenti esperimenti: Circuiti elettrici, Conduttori e isolanti, Circuiti in serie e in parallelo, Giochi con i circuiti, Circuiti logici, Circuiti pratici, Misure di correnti elettriche, Misure di tensione, Resistenza elettrica di un conduttore, Legge di Ohm, Leggi di Kirchhoff, Potenza elettrica.	3
MECCANICA 2.0 PER SEI GRUPPI DI LAVORO	Kit per 6 gruppi di lavoro, per l'esecuzione dei seguenti esperimenti: Indaga sulla forza di peso, la forza di gravità e l'uso dinamometro a molla Addizione e sottrazione delle forze Legge di Hooke Centro di gravità e posizione di equilibrio Lo studio delle leve di primo grado e di secondo grado Attrito statico e attrito dinamico Le forze in un piano inclinato Deformazione elastica – la molla Deformazione plastica – la sabbia Regola d'oro della meccanica: puleggia fissa, puleggia mobile, paranco Misura dell'efficienza nel piano inclinato	3
MICROSCOPIO BIOLOGICO DIGITALE 1600X CON TELECAMERA 2 MPX	Microscopio biologico digitale 1600x con telecamera 2 Mpx con le seguenti caratteristiche: – Fotocamera da 2 MP, Frequenza fotogrammi: 30 fot/sec. – Schermo LCD 7" – Lenti obiettivo acromatiche da 4x, 10x, 40x – Ingrandimento ottico (40x – 400x) e digitale (fino a 1600x) – Condensatore con N.A. 0,65 e diaframma a disco – Output: slot scheda SD, slot di alimentazione. – Scheda di memoria SD da 16 GB – Cavo di alimentazione – Adattatore e cavo di alimentazione per la fotocamera – Non supporta collegamento a schermo esterno o a un PC. – Copertura anti polvere – Manuale utente – Certificato di garanzia.	2
VETRINI COPRIOGGETTO 20 X 20 MM - 200 pezzi	VETRINI COPRIOGGETTO 20 X 20 MM - 200 pezzi	4
VETRINI PORTAOGGETTO 26 X 76 MM - 50 pezzi	VETRINI PORTAOGGETTO 26 X 76 MM - 50 pezzi	4
PLANISFERO TERRESTRE	Poster raffigurante il Planisfero terrestre centrato sull'Atlantico con rappresentazioni dei continenti e delle principali unità geologiche, leggende e denominazioni. Modello plastificato - Dimensioni: 160 x 120 cm - Scala: 1/25 000 000	5

KIT 100 VETRINI ISTOLOGIA ANIMALE, VEGETALE E UMANA	Kit 100 vetrini istologia animale, vegetale e umana Utili per lo studio della biologia. Il set comprende 100 vetrini assortiti	2
VALIGETTA PER MICROSCOPIA	Valigetta per microscopia Comprende una serie di accessori per microscopia: Coloranti in flaconi da 20ml con contagocce (blu di Metilene (Eosina), soluzione di Lugol, violetto di Genziana, rosso Neutro, Nigrosina, alcool Etilico, Xilolo, balsamo del Canada (10 ml)), vetrini portaoggetto (50 pz) e coprioggetto (200pz), vetrini orologio 2pz, forbici punte diritte (lung. 140 mm), forbici punte arrotondate (lung. 140 mm), pinzette punte arrotondate (lung. 125 mm), pinzette punte arrotondate con becco (lunghezza 130mm), ago manicato (lung. 130 mm), bisturi in acciaio con 2 lame intercambiabili (lung. 125 mm), contagocce 2pz, flacone vetro con contagocce 2pz.	2
TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI (min. 2)	Poster raffigurante la Tavola periodica aggiornata, plastificata e dotata di aste di sostegno. Di ogni elemento sono riportate le principali caratteristiche fisiche e chimiche. Inoltre un grafico mostra il livello energetico degli orbitali, che determina la particolare sequenza dei blocchi della tavola periodica. Di particolare interesse la rappresentazione degli orbitali s, p, d ed f. - Sono presenti anche gli elementi chimici recentemente sintetizzati. - Dimensioni: 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA MUSCOLARE DELL'UOMO	Poster raffigurante il sistema Muscolare dell'uomo in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA SCHELETRICO	Poster raffigurante il sistema Scheletrico dell'uomo in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA LINFATICO	Poster raffigurante il sistema Linfatico dell'uomo in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA NERVOSO	Poster raffigurante il sistema Nervoso dell'uomo in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA VASCOLARE	Poster raffigurante il sistema Vascolare dell'uomo in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
IL SISTEMA SOLARE	Poster raffigurante il sistema Solare in lingua italiana - Dim. 67 x 97 cm - Edizioni plastificate - Stampa fronte e retro	5
STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE (20-40X), LED	Stereomicroscopio binoculare (20-40x), Led Stereomicroscopio con ingrandimento a scatto selezionabile mediante il corpo obiettivo 20x/40x. Testate Binoculari inclinate a 45° fissa. Regolazione della distanza interpupillare e della compensazione diottrica sul tubo porta oculare sinistro. Coppia di oculari WF10/20mm con paraocchi. Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Illuminazione Riflessa / Trasmessa a LED dotato di batterie ricaricabili (3x1.5V AA) Include. Stativo completamente realizzato in acciaio. Pinzette ferma campioni. Disco Base in vetro e un disco Bianco/Nero. Manuale d'istruzioni in Italiano. Alimentatore AC/DC 4,2V 600mA. Copertina antipolvere.	8
KIT DIDATTICO COLORAZIONI PER MICROSCOPIA	Kit didattico colorazioni per microscopia Il Kit didattico Colorazioni per microscopia è completo di attrezzature e reagenti per eseguire numerose volte gli esperimenti proposti. Il kit è corredato da DVD per la presentazione della lezione su LIM o PC. Il kit permette di realizzare rapidamente numerosi preparati per microscopia e di visualizzare i cromosomi durante la mitosi Esperimenti trattati: Colorazione della capsula batterica Colorazione di Gram Colorazione semplice Colorazione dei cromosomi Colorazione a fresco in goccia pendente Osservazione di cellule vegetali Osservazione dei granuli d'amido	2

Soluzione per laboratorio linguistico BOXIO fino a 30 alunni	<p>Laboratorio portatile di ascolto simultaneo in cuffia senza fili. fino a 30 alunni - Facile da trasportare e indipendente dalla rete wifi, è ideale per le lezioni di lingua straniera e per tutte le attività multidisciplinari basate su audiovisivi. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 trasmettitori a radiofrequenza su banda libera a tre canali non interferenti • 30 cuffie wireless a tre canali e padiglione chiuso per alto fattore di isolamento • 1 carrello in legno per l'alloggiamento e l'autoricarica trattato con prodotto verniciante ignifugo FRT - Classe di reazione al fuoco: 1 • cavi di raccordo placcati in oro e alimentatori per le cuffie e per i trasmettitori. 	3
PROEL Supporto professionale per cassa	<p>SUPPORTO REGOLABILE PER CASSE ACUSTICHE IN ALLUMINIO</p> <p>Supporto regolabile in alluminio per casse acustiche, dotato di sistema di sicurezza in acciaio a mezzo pin.</p> <p>Caratteristiche principali</p> <p>Diametro base: 1320mm</p> <p>Altezza minima: 1350mm</p> <p>Altezza massima: 2150mm</p> <p>Dimensione tubi: D40mm x 1,5mm</p> <p>Tubo Terminale: D35mm</p> <p>Capacità di carico: 35Kg</p> <p>Peso: 1,7kg</p>	4
SHURE PGA48 XLR-E + cavo XLR 5 metri	<p>MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO PER VOCE - CONNETTORE XLR</p> <p>Caratteristiche principali</p> <p>Capsula microfonica ottimizzata per offrire un'elevata intelligibilità nella gamma di frequenze della voce</p> <p>Diagramma Polare Cardioide per riprendere il suono della sorgente desiderata senza riprendere i rumori estranei</p> <p>Design moderno caratterizzato dalla finitura metallica nera e dalla classica griglia sferica argentata</p> <p>Cavo XLR da 4,57m</p> <p>Interruttore On/Off incorporato per controllare il funzionamento del microfono</p> <p>Adattatore per asta microfonica</p> <p>Astuccio con cerniera per il trasporto</p> <p>fornito con cavo XLR da 5 m.</p>	4
PROEL V8 Plus	<p>CASSA ATTIVA 8" 400W</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Diffusore a 2 vie biamplicato</p> <p>Driver a compressione in Neodimio da 1"</p> <p>Tromba a copertura costante 90° x 60°</p> <p>Woofer da 8" ad ampia escursione con bobina da 1.5"</p> <p>Amplificatore da 400W Classe D + AB con SMPS</p> <p>Processore attivo integrato con doppio circuito di limiter</p> <p>Ingresso Mic/Line con EQ 2-Bande</p> <p>LED frontale con selezione On oppure Signal/Clip</p> <p>SPL max: 121dB</p> <p>Risposta in frequenza: 70Hz - 20kHz</p> <p>Cabinet ultra-leggero in Polipropilene rinforzato</p> <p>Maniglia superiore per il trasporto</p> <p>Forma trapezoidale per l'uso come monitor da palco</p> <p>4x Punti di sospensione M8</p> <p>Dimensioni: 280 x 422 x 263mm</p>	4
Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi (notebook 15,6"/tablets/netbook) completo di PMS&cooling system	<p>Carrello di ricarica per Notebook/Tablet con 36 alloggiamenti</p> <p>Materiale costruttivo: Metallo nero</p> <p>Materiale impugnatura: ABS/Metallo bianco</p> <p>Dimensioni prodotto: 697 x 647 x H1007 mm</p> <p>Comprende:</p> <p>n. 36 Alloggiamenti totali (3 ripiani da 12 dispositivi)</p> <p>n. 4 Barre di alimentazione</p> <p>n. 1 Gruppo di Ventilazione forzata dell'aria</p> <p>Power Management System:</p> <p>Gestione temporizzata della ricarica con 3 diversi tipologie di cicli selezionabili</p>	1
Unità da banco ricarica e alloggiamento Twelve 12 tablets max dim. 12"	Unità da banco ricarica e alloggiamento Twelve 12 tablets max dim. 12"	9
Laboratorio scientifico mobile autosufficiente	Laboratorio scientifico mobile autosufficiente ScienceBus Modular completo di sistema di carico e scarico H2O integrato, alimentatore integrato, rubinetto retrattile, cavo autoavvolgente, 3 aste telescopiche su piano, 12 ruote piroettanti con freno, completo di kit ScienceSet per sperimentazione scientifica (Biology , Electromagnetism, Electricity, Optics, Mechanics, Thermodynamics, Science of life, Acoustics), kit di Primo Soccorso	2

N.B.: Tutte le dotazioni digitali devono essere corredate da opportune certificazioni da parte del produttore, del distributore o del fornitore atte a certificarne la corrispondenza con il principio DNSH (Do Not Significant Harm). In linea generale TUTTE le apparecchiature elettriche ed

elettroniche assimilabili o appartenenti alla categoria “macchine per ufficio” devono essere certificate ai fini del principio DNSH. A titolo di esempio, tutti i PC, Notebook, tablet, monitor stampanti etc., devono essere dotati almeno di un’etichetta ambientale di tipo “EnergySTAR”.

Segue esempio di Checklist - Scheda 3 – da restituire compilata per ogni dispositivo di cui sopra e di cui si devono fornire le certificazioni da cui poter riscontrare quanto dichiarato; Si allega altresì scheda in formato .xls per semplificarne la compilazione.

Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?		
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		<i>Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I</i>
	<i>In caso di assenza di un etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>			
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?		
	<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>			
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?		
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?		
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?		
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo 		

		per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?		
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?		
	8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		
	Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale			
	9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?		

Capitolato Tecnico-Economico per Piccoli Adattamenti Edilizi

Descrizione Funzionalità	Caratteristiche Minime Richieste	Qt
Adeguamento impianto LAN e servizi	Smontaggio AP HUAWEI da plesso centrale e riposizionamento nei plessi periferici	6
	Configurazione apparati, policy di sicurezza, VPN ed AP sulle varie sedi	1
	Realizzazione dorsale in Fibra su tirante in acciaio o autoportante tra plesso Centrale e Succursale comprese n. 2 - GBIC SFP+ 10Gbps per connessione apparati	1
	Realizzazione punto rete lan con cavo tipo UTP CAT. 6 comprensivo di cavo cassetta tipo 503, placca portafrutto e frutto femmina Rj45 per connessione AP nei vari plessi	10